Observation

sur une glande ciliaire carcinomateuse extirpée le 6 xbre 1763

par M. de Massyllobre m.e en chirurgie à Caen.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

La demoiselle Rickez sœur d'un perruquier de la paroisse st Etienne rüe des jesuites de Caën, agée de diz huit ans, d'un temperament piteuteux, sujette depuis dix ans à des inflammations aux yeux gouvernée pendant ce temps par le sieur Le pietsommier Chirurgien ayant atteint l'age nubile et conservé cet etat sans nul accident fut attaquée à saize ans d'une taye sur l'oeil gauche, les caustiques et resolutifs ne furent point negligés, ni les compresses imbüës d'iceux medicamens, et soutenus avec des bandages que l'on pris soin de serrer avec beaucoup d'attention pour soutenir l'appareil. La malade guérit, mais aussitot sentit des lancemens vers le grand temple de l'oeil et le tarse de la paupiere inferieur tout contre la caroncule sous le point lacrymale, avec inflammation et des pustulles de meme qui l'environnoient. tumeur de volume d'un poids qui par degré augmenta à celuy d'un pepin de noizette, de meme figure, dure, inegalle, attaquant la Conjonctive, les veines etoient livides, noirs et variqueuses. l'on recourt aux sieurs dubreüil et gramanont medecin et Chirurgien unanimement luy conceillerent de se faire saigner, et d'y appliquer les fondans tels que l'amplastre de la cigüe, et l'extrait pris à l'interieur. deux ans s'écoulérent sans succès de ces remedes, les accidents augmenterent et preste à perdre la lumiere, inquiette de ne voir aucune réussite, par hazard me consulta, après avoir entendu son rapport et visité le mal, je luy asseurai que c'étoit un cancer et le seul remede etoit d'en venir à l'opperation. elle en Conféra avec ses parens, son medecin et Chirurgien qui sans reflechir, sans doute, traiterent mon avis d'ignorant conceil. Le sieur du Breüil luy ordonna de mettre le sel ammoniac à la dose de vingt quatre grains dissout dans l'eau

ARC 55 n.° 10

et d'y appliquer depuis de deux jours en deux jours la pierre infernale
elle suivit avec tant d'attention la garante sentence d'un cet organe si
précieux quelle fist tablee combien j'étois temeraire de vouloir
luy enlever par mon avis ce gage si necessaire à notre être sans
aucune réussite, derechef s'en plaignit à son hypocratte qui
pour lors ouvrit les yeux et reconnu que vraiment à tort il
m'avoit condamné. il luy dist quil falloit se faire faire l'opération
avec plus de feu et de vivacité que j'avois lors que je portai ce jugement.
elle en consulta plusieurs, et tous d'unanime voix luy en dirent
la même chose. obligée de m'accorder sa confiance, convint avec
moy du jour que je pourrois l'opérer. je la remis au six décembre
1769 luy representant d'apeler son medecin, n'en voulant
aucun que moy, en présence de ses parens et amis, je commencai
d'abord à la faire asseoir luy faisant soutenir la tête dans
les mains d'un aide renversé en arriere. je m'asseurai de la
paupiere en y mettant le doigt du milieu de la main gauche entre
le globe de l'oeil et la partie laterale interne de la tumeur
et la poussant en dehors vers sa partie laterale externe, tendant
la peau de la main droite, tenant un scapel à lame de lancette
je divisai les teguments en suivant les fibres circulaires du muscle
orbiculaire, en montant de bas en haut je dissequai la tumeur
qui étoit tout a fait adhérente à la peau. j'apperçu d'abord quelle
étoit enveloppée dans un prolongement du sacq lacrymal qui luy
en fournissoit un en s'avancant vers la caroncule et le repli
semilunaire sous le tendon de l'orbiculaire vers sa partie interne
sous la portion de la corroïdes à son attache au bord superieur
de l'orbite en formant dans cette partie une queüe adhérente aux
muscles droits avec des ramifications sur toute la partie graisseuse
et le tarse de la paupiere. j'ouvrit le sacq en portant mon
instrument à plat sur la face externe de la tumeur, dissequant
de droit à gauche enlevant par degré ma main, je découvris la
glande, ensuite j'apperçus une autre adherence vers le
petit angle, sous le conduit lacrymal, rempli de petits corps
pulpeux, formant un chapelet assez considérable attaché
à la glande lacrymale et aux attaches du muscle abbaisseur
de l'oeil. toute delicate que me parut la manoeuvre que je devois

continuerai en indiquant toujours les ... suivant

... lulcartan

... amain

... et leur

... marquer

... facilité,

... corps qui

... jusqu'à ce que je

... manière

... être

... accidents,

... des

... parties

... par sa

... ... dans

... ... dans

... ... tants

... malade

... de la

... ...ne.

... leur la

... huit

... ... que

... faisant

... raisins ~~parties~~

... ... mieux

... ... res

impressions des parties ... des sels qui produisent et caractérisent toutes les espèces d'inflammations dont la matière se compose dans la masse de nos humeurs, étant augmentée par les parties intégrantes des sels acres et rongeants des résolutifs qui s'infiltrent par les pores extérieurs des glandes augmente l'accélération de ses vaisseaux, déjà affaiblis par la résistance qu'ils ont offerts aux aiguillons de ceux qui ont précédés, dans tous les accidents que la

fig. 1.re

fig. 2.de

tenir, je continuai en disséquant toujours sur mon doigt en suivant les mouvemens de l'oeil et de la paupière j'enlevai la tumeur en écartant les lèvres de ma division avec le doigt index et le pouce de ma main gauche egalement j'extirpai en ménageant ses parties délicates et leurs difformités, le mal avec ses adhérences, comme l'on peut remarquer dans la figure première, en dix minuttes.

L'opération finie, la malade leva l'oeil avec plus de facilité, ses rayons visuels luy devinrent plus apparent et tous les corps qui frappoient cet organe. étonnée et au dessus de son attente, quoyque je l'eusse assurée, croyant que cela fut un songe, je luy fis manier egallement qu'a tous ceux qui etoient présents qu'elle connurent etre véritablement la tumeur, et le mal qui luy avoit causé tant d'accidents, les teguments sans lambeaux intraillement. j'y appliquai dessus des compresses coupées en demi cercle, imbuës de l'eau vulneraire et parties egalles du beaume du commandeur. j'ouvris ensuite la tumeur sur sa partie superieur, je la trouvai carcinomateuse, rayonnée d'une substance jaunastre tirant sur le gris, tel que l'on remarque dans la figure deuxieme, avec des parties grumeleuses, pierreuses etants vraiement ossifiée que je fis egallement remarquer à la malade et aux spectateurs, et l'emportai pour en donner une estampe de la verité que j'avance, dont j'ai pris soin de peindre à la gomme.
Le deuxieme jour je levai l'appareil et trouvai l'oeil de mieux en mieux. enfin j'obtins une cure radicale le 14 du dit mois huit jours après son operation.

remarques

La cause antecedente du mal et ses resolutifs et caustiques que l'on mist en usage dans tous les accidents qui ont precedés, en faisant attention que ces parties delicates ne sont qu'un composé de vaisseaux limphatiques, qui filtrent et versent continuellement une humeur fine et tres subtile facile à se subtiliser aux moindres impressions des parties ignées des selles qui produisent et caracterisent toutes especes d'inflammations dont la matière se compose dans la masse de nos humeurs. etant augmentée par les parties integrantes des sels acres et rongeants des résolutifs qui s'infiltrent par les pors exterieurs des glandes augmente l'accelération de ses vaisseaux, déja affoiblis par la resistance qu'ils ont offerts aux eguillons de ceux qui ont precedés, dans tous les accidents que la

malade àlprouvés. Leurs Effets détruisent avec tant de promptitude
Leurs mouvemens quils en Enervent même jusqua Leurs retarts
necessaires au lieu de les fortifier Leur Enleve tout pouvoir de se
débarasser duvolume qui occasionne Leurs Engorgemens, abandonnent
Leurs forces àla domination deces medicamens quidetruisent Les parties
Les plus necessaires pour produire unequérison. Lereste nest plusquune
masse sans mouvement et consommé presentant autant desurface
de diverses couleurs quil sest trouvé desaqueurs apauvries et de
vaiseaux accablés desis rougeans par les triturations differentes
des fibres deses tubes. Lexemple detant deglandes Engorgées degenérée
En Skires àlasuitte dicette pratique sert depreuve certainne.
Les parties grumeleuses, dulcifiées que jay trouvé dans La tumeur sont
faciles àdemontrer. Lon convient que lalimphe est composée dune
substance onctueuse que lon peut regarder comme une gomme
et demême nature, etant dessechée par les sucs inflammatoire,
Leurs parties fluides Exaltée dépourvües dece dissolvant liquide
sans pouvoir enrecevoir dautres par Larupture des filtères qui luy
enfournissoit setoient rassemblés Enautant depetits corps durs et
petrifiés tel que lagomme sur Lecorce des arbres qui sedurcit
àlair, sedésseche ausoleil quisans cette lafrappe de ses rayons,
quinest autre chose quune humeur sebalée des sèves de sesarbres
sur quion latrouve, semblable àcelle quise trouve sur toute
Lhabitude des tegumens Entretient Leur Souplesse et Leur finesse
Les rend lisse, polis au tacte, preservant nos corps des impresions
delair Exterieur quinous Environne quelon apperçoit sur le cuir
humain Enforme décail, ressemblant parfaitement àune terre
dure et grumeleuse qui nourit tous vegetaux et dont Lapremière
trame denotre terre est composée; donc quelle peut servir
dexemple pour démontrer cequejay avancé et remarqué dans
cet operation comme Evidente contre qui lon nepeut oposer
dethese demonstrative du Contraire.

n.° 81.